

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2019 / 2020 учебному году

Составлен «01» августа 2019г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»

2. Год постройки здания _____

3. Юридический и фактический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36

4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Кутырев Владимир Алексеевич, тел. 341-33-23

5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом № 136-И от 08.04.2019г.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

6. Комиссией в составе:

6.1. Председатель комиссии:

Прилуков В.Н, зам. директора по хозяйственной части

(ФИО, должность)

6.2. Заместитель Председателя комиссии:

Гизатуллина Ф.А. инженер по ОТ и ТБ

(ФИО, должность)

6.3. Секретарь комиссии:

Макаренкова О.Н., лаборант ИБК

(ФИО, должность)

6.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования _____

от органа управления образованием _____

от Роспотребнадзора Власов И.А– заместитель руководитель Управления Центрального отдела Роспотребнадзора по Свердловской области

от государственного пожарного надзора Начальник отделения надзорной деятельности по Кировскому району Бастанжиев В.Е.

от профессиональных союзов и их объединений Гевличева М.Л. – председатель Кировской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ

от полиции:

сотрудник Госавтоинспекции начальник ОГИБДД УМВД России г. Екатеринбурга подполковник
полиции Байдулин В.Л.

начальник ОП № 2 УМВД России по г.Екатеринбургу полковник полиции А.В. Горин

6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав председатель ТКДН
г. Екатеринбурга Махаева Е.Д

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение _____

от ростехнадзора _____

6.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации _____

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания _____

от хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общественности _____

7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»

(полное наименование образовательной организации)

к 2019 / 2020 учебному году _____

(готова / не готова)

Председатель комиссии: _____ Прилуков В.Н. (ФИО) _____ (роспись)

Заместитель

Председателя комиссии: _____ Гизатуллина Ф.С. (ФИО) _____ (роспись)

Секретарь комиссии: _____ Макаренкова О.Н. (ФИО) _____ (роспись)

Члены комиссии: _____ *Сорокин А.В.* (ФИО) _____ (роспись)

_____ *Махмедов Е.Р.* (ФИО) _____ (роспись)

_____ *Тельникова М.А.* (ФИО) _____ (роспись)

_____ *Бурдаманов С.И.* (ФИО) _____ (роспись)

_____ (ФИО) _____ (роспись)

_____ (ФИО) _____ (роспись)

« 15 » *08* 2019 г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от...№...) (оформляется в течение 3 суток).

При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)

*Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году*

Акт составлен «01» августа 2020 г.

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»**

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---|---|---|--|
| Характеристика образовательной организации | | | |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | Реквизиты, дата и № документа Устав, от 26.01.2018г. №32-Д | |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* Дата и № документа 25.07.2013г. 66 АЖ 044451 ул. Мурзинская, 36 29.07.2013г. 66 АЖ 044741 ул. Мурзинская 30А | |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты Дата и № документа 20.11.2012 66 АЕ 678907 ул. Мурзинская, 36 20.11.2012 66 АЕ 674231 ул. Мурзинская, 34 23.11.2012 66 АЕ 679134 ул. Мурзинская, 30А 29.04.2013 66 АЕ 928793 ул. Папанина, 5А 29.04.2013 66 АЕ 928795 ул. Чапаева, 14 | |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, 19664 от 29.03.2018г выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, имеется приложение. 2) Соответствует. 3) Дошкольное образование, начальное образование, основное общеобразовательное, среднее общеобразовательное, дополнительное | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|----------|---|---|---|
| | | образование детей и взрослых. 4) дата и № 9421 от 19.03.2018г свидетельства об аккредитации | |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) Имеются НОО, ОП, ООО, СОО. | |
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) Имеются утвержден, директор Кутырев В.А. срок 2017 – 2020гг, | |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год | 1) Имеется, утвержден директором 03.09..2018г. | |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 4 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 4 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (спальный корпус, общежитие - 1 | |
| 9. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну смену 495 человек 2) в первую смену обучаются 20 классов | |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся 800 человек. 2) количество классов по комплектованию; 20 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки 495чел. 4) с применением дистанционных образовательных технологий – 0чел. 5)наличие превышения допустимой численности обучающихся – 0чел. | |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: 130чел. Администрация - 7 Учителя - 28 Воспитатели – 12 иные работники -83 2) по факту: 130 Администрация - 7 Учителя -28 | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|---|--|---|
| | | Воспитатели - 12 мастера производственного обучения - 0 Медицинские работники; 3 иные работники; 83 3) наличие вакансий – нет. | |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1) наличие имеется 2) согласованы и утверждены; 19.01.2018г. директор; Кутырев В.А. 3)на срок -2 года | |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса | | | |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) от 06.08.2019г. №5 от 10.06.2019г. акт № 1 ООО «Экосервис» От 06.08.2019г. № 7 | - канализационная система в удовлетворительном состоянии в отопительной системе провели промывку и опрессовку водоснабжение в удовлетворительном состоянии |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует | |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Обеспечены в полном объеме на 100% всеми учебниками. | |
| 16. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | Оснащены в полном объеме | |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | | |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Готов, сделан косметический ремонт | |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Имеется – акты на проверку спортивного оборудования и инвентаря составлены 25.06.2019г. | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|---|---|---|
| 19. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | Имеется, в хорошем состоянии | |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Испытание проводилось 25.06.2019г. | |
| Пожарная безопасность образовательной организации | | | |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание № 360/1/1 отдел надзорной деятельности ПР по Кировскому району от 13.03.2019г 1) количество не устраненных ; 1 из 19 пунктов. 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; не имеется 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); имеется от 15.04.2019г. 4) отчеты об устранении нарушений имеется | |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации ГОУВПО Государственный лесотехнический университет 24.03.2017г, 28 часов. 2) наличие обученного ответственного в организации Гизатуллина Ф.С., 3) обучение сотрудников ППБ; 10чел, 28 часов, из числа администрации. 4) обучение обучающихся ППБ проводится на уроках ОБЖ, военной подготовке, согласно плана занятий, на вводных и повторных инструктажах в течение учебного года. 5) эвакуационные учения с обучающимися при взаимодействии с господазором, периодичность проведения один раз в год. | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|---|--|---|
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; лестница спасательная, лестница складная, спасательное покрывало, носилки, огнетушители- сросом на 7 лет. 2) наличие журнала учета средств - имеется 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена проводится | |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС – в исправном состоянии, ежемесячная проверка, ООО «Эталон безопасности» дог ТО 39/15 от 01.01.2019г. 2) вывод АПС, системы оповещения ; ООО «Эталон безопасности» дог. ТО39/15 от 01.01.2019г. 3) договор на обслуживание ООО «Эталон безопасности» дог. ТО39/15 от 01.01.2019г. 4) наличие ответственного лица; Прилуков В.Н. 5) наличие иных систем - отсутствует 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал ООО «ОКО-Охрана» договор № 51100/С 01.07.2019г. | |
| 25. | Состояние путей эвакуации | Пути эвакуации соответствуют, планы эвакуации по последним требованиям , с светоотражающим эффектом. | |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* Договор №2014-06 от 012.061.2018 ООО «Искра» №160/200-201/1 | удовлетворительное |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Имеется в рабочем состоянии Имеется в рабочем состоянии |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 22.08.2018г. № 65401360 –ТО-001224 | имеется |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|--|---|---|
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | | |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | <p>Предписание от 24.04.2019 № 66-08-12/11-6866 -201 Управление роспотребнадзора по Свердловской области г. Екатеринбурга, ул. Мичурина, 91</p> <p>1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 13 пунктов 2) количество устраненных нарушений; 12 пунктов 3) количество не устраненных нарушений; 1 пункт 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; нет 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения – имеется, подтвержденный планом мероприятия по устранению нарушения до 24.02.2020г. 6) отчеты об устранении нарушений</p> | |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | <p>1) обучение руководителя организации Дог.4738 от 28.09.2018г. 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников – 17.12.2018г., 122 чел.</p> | |
| 31. | Организация питания обучающихся | <p>1) наличие пищеблока – своя столовая. 2) оснащенность пищеблока 100% оборудованием и столовой мебелью, 96 посадочных мест. 3) акты технического контроля от 05.08.2019г. № 410 – 14216 соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным</p> | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|----------|-------------|---|---|
| | | <p>характеристикам ООО «Сервис».</p> <p>4) организация горячего питания - за счет собственной столовой, - договора на поставку продуктов питания; А 0362100017619000030 ООО "Крона" Овощи ЕКК ДОУ 126Н А 0362100017619000031 ИП Азикова Т.С. Молочные продукты ЕКК А 0362100017619000032 ООО "Лабиринт" Фрукты ЕКК ДОУ 126Н А 0362100017619000033 ООО "Русский хлеб" Поставка продуктов питания (хлеб) ДОУ ЕКК А 0362100017619000034 ООО "Лабиринт" Поставка продуктов питания (консервация, бакалея ЕКК) А 0362100017619000035 ООО "Лабиринт" Поставка продуктов питания (яйцо ЕКК ДОУ) А 0362100017619000036 ООО "Лабиринт" Поставка продуктов питания (мясо ЕКК ДОУ) А 0362100017619000037 ООО "Авэс-93" Поставка продуктов питания (рыба ЕКК ДОУ) А 0362100017619000039 ООО "Лабиринт" Поставка продуктов питания (кондитерка ЕКК ДОУ) А 0362100017619000040 ИП Суннатуллоев И.Х. Поставка продуктов питания (фрукты и овощи ЕКК ДОУ) А 0362100017619000041 ООО "Лабиринт" Поставка продуктов питания (заморозка овощи ЕКК) А 0362100017619000042 ООО "Лабиринт" Поставка продуктов питания (консервация бакалея ЕКК ДОУ) А 0362100017619000043 ООО "Лабиринт"</p> | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|---|---|---|
| | | Поставка продуктов питания (консервация бакалея ДОУ) 0162200011819001293 ДЕПАРТАМЕНТ ООО "Лабиринт" Поставка мясо ДОУ 0162200011819001294 ДЕПАРТАМЕНТ ООО "Лабиринт" Поставка мясо ЕКК | |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | Рециркуляторы и бактерицидные лампы имеются согласно требованиям САНПИН | |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | Установлено в классах начального обучения, столовой, медпункте, в рекреации общежития. | |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Реквизиты - Всероссийское добровольное пожарное общество дог. №253 от 26.06.2019г. Акт приемки столовая, учебный корпус) от 25.06.2019г.. | |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета - имеется 2) лицензия на право медицинской деятельности от 09.06. 2018г, ЖЛЮ 66-01-005404 договор с поликлиникой на обслуживание МБУ ДГБ № 10 от 23.01.2019г. 3) обеспеченность медицинским персоналом – обеспечены в полном объеме. | |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты: Управление роспотребнадзора по Свердловской области г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, договор от 01.01.2018г. | |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | Согласно план - графику МБУЦГБ №7 | |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|----------|--|--|---|
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки 07.06.2019г. филиал ФГКУ «УВО,ВНГ России по Свердловской области» 1) количество не устраненных недостатков -0. 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек –0. | |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС | 1) имеется в исправном состоянии 2) вывод КТС филиал ФГКУ,ВНГ России по Свердловской области. 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание ООО «Эталон безопасности» дог.ТО39/15 01.01.2019г. | |
| 40. | Организация физической охраны | 1) в дневное время – дежурный взвод. 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании - сторож | |
| 41. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения – по всему периметру 2) состояние ограждения – в отличном состоянии | |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1) По периметру образовательного учреждения установлено 6 камер, 9 внутренних камер учебный и административные корпуса, 9 внутренних камер в общежитии. 2) вывод изображения ведется на пункт охраны, так же ведется запись видео срок хранения 40 дней. 3) ответственный за систему видеонаблюдения | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|------------------------------------|--|--|---|
| | | системный администратор Игошев Н.А. | |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | 1) наименование контрольно-пропускной системы- АСТАГРАМ 2) Обслуживание – системный администратор (указать реквизиты*) | |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников – рабочая встреча 07.06.2019г 3) обучение обучающихся – уроки ОБЖ | |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1) имеется 2) в исправном состоянии | |
| 46. | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (17.05.2013г.); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (17.05.2013г); 3) УФСБ России по Свердловской области (17.03.2013г); | |
| Информационная безопасность | | | |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Акт от 20.06.2019г. | |
| 48. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Реквизиты АО «ЭР –Телеком Холдинг» дог. № 100660,02363786 от.01.01.2019г. ООО «Интом» дог. №3088/15 от.01010.2019г. | |
| 49. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | 152 шт. | |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | отсутствует | |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип. контент-фильтра Фильтрующий ДНС | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|--|---|---|
| | | 2) все и компьютеры подключены к сети интернет. | |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Приказ № 107 от 12.03.2018г. Системный администратор Игошев Николай Анатольевич. | |
| Безопасность дорожного движения | | | |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию - отсутствует 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ - соответствует 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения – на период поездок. 4) организация пред рейсового и после рейсового осмотров технического и медицинского – свой механик, лицензированные свои мед, работники, 5) дата последнего техосмотра 25.04.2019г, ООО «Автоцентр Калиновский» 6) укомплектованность водителями- полная 7) стаж работы водителя – 30 лет общего стажа на автобусах. | |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) В наличие – от 14.04.2015г | |
| 56. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | имеется | |
| 57. | Наличие класса «Светофор» | имеется | |
| 58. | Наличие уголков безопасности дорожного | имеется | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---------------------|--|---|---|
| | движения | | |
| 59. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода – имеется. 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004 – отсутствует. 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части – имеется в хорошем состоянии | |
| Охрана труда | | | |
| 60. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | от <u>01.02.2006 № 54-к</u> ФИО ответственного Гизатуллина Ф.С., Должность инженер по ОТ и ТБ | |
| 61. | Наличие коллективного договора | Март 2018 год. | |
| 62. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | 1. ГОУВПО Государственный Лесотехнический университет 20.10.2017г. 40 часов 2. ГОУВПО Государственный Лесотехнический университет 20.10.2017г. 40 часов. 10 чел. из числа администрации и пед. состава. 3. работники столовой в кол-ве 14 человек | |
| 63. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | имеется | |
| 64. | Наличие инструкций по охране труда | имеется | |
| 65. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | имеется | |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------------------------|--|---|--|
| 66. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | По необходимости | |
| 67. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1. количество рабочих мест, всего 289 2. количество аттестованных рабочих мест 164 3. количество не аттестованных рабочих мест 0, 4. планируемые сроки аттестации | |
| Ремонтные работы | | | |
| 68. | Проведение капитального ремонта | нет | |
| 69. | Проведение текущего ремонта | виды работ: ремонт общежития с 1- 5 этаж, замена дверей, ремонт полов, замена электропроводки, ремонт санузлов. Ремонт в учебном корпусе: ремонт 2 –го этажа, ремонт туалетов 2-4 этажи, установка видеорекамера, освещение по периметру здания, ремонт двора. | Покраска полов, потолков и стен учебного комплекса своими силами. Ремонт детских комнат в общежитии, фойе, демонтаж старых шкафов. Монтаж новых комплексов пристенной мебели своими силами. |
| 70. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | нет | |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

Директор



Кутырев В.А.